



Comune di Rosignano M.mo
Provincia di Livorno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, relativo al piano di lottizzazione residenziale in applicazione alla scheda norma comparto 2-4u del p.o.c.

COMMITTENTE: Sig.ri Bisbocci, Bruno, Pieroni, Saggini, Trecci, Grandi, Gremigni, Falossi, Orlandini, Creatini, Girolami, Massagli, Caporali, Turchi, Falaschi, Sandri, Volpi

Vada, 18/07/2023

IL TECNICO
Geometra Mirco Forli
Architetto Righi Luigi
Architetto Caponi Francesca

Arch. Righi Luigi e Caponi Francesca, P.zza G. Garibaldi n. 30, mobile 335/1678035 e 338/814230
Geom. Mirco Forli, P.zza G. Garibaldi n. 95, mobile 348/7077137, ufficio 0586/786110

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
LAVORI A MISURA								
1 TOS23/ 1_01.A04.00 1.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. -- Marciapiede (scavo e smaltimento terreno di risulta scavo)						250,00	
	SOMMANO m ³						250,00	
2 TOS23/ 1_04.B12.00 1.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm -- Marciapiede (fondazione/massicciata)						96,00	
	SOMMANO m ³						96,00	
3 TOS23/ 1_01.B03.00 1.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 -- Marciapiede (fondazione/massicciata e getto cls per fondazione)						1'350,00	
	SOMMANO kg						1'350,00	
4 TOS23/ 1_02.B04.00 2.002	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 -- Marciapiede (fondazione/massicciata e getto cls per fondazione)						76,80	
	SOMMANO m ³						76,80	
5 TOS23/ 1_04.E06.01 7.001	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm -- Marciapiede (fornitura e posa cordolo lato strada Via della Resistenza)						320,00	
	SOMMANO m						320,00	
6 TOS23/ 1_01.E02.02 7.001	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapezoid ... dio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla -- Marciapiede (fornitura e posa percorsi tattili plantari integrati)						320,00	
	SOMMANO ml						320,00	
7 TOS23/ 1_04.E06.02 0.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allevitamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa						320,00	
	A R I P O R T A R E						320,00	
								79,92
								25'574,40
								67'858,98

COMMITTENTE: Sig.ri Bisbocci, Bruno, Pieroni, Saggini, Trecci, Grandi, Gremigni, Falossi, Orlandini, Creatini, Girolami, Massagli, Caporali, Turchi, Falaschi, Sandri

COMMITTENTE: Sig.ri Bisbocci, Bruno, Pieroni, Saggini, Trecci, Grandi, Gremigni, Falossi, Orlandini, Creatini, Girolami, Massagli, Caporali, Turchi, Falaschi, Sandri